


Hamulight afstandsbediening Apex | voor ab sets | 1-kanaals | wit



Price: €24.75

SKU: L2446

Product Categories: [Inbouwspots Veranda](#), [LED Toebehoren](#)

Product Page: <https://www.elektrocentrale.nl/product/hamulight-afstandsbediening-apex-voor-ab-sets-1-kanaals-wit/>

Product Summary

Heb je een AB set en ben je de afstandsbediening kwijt of is deze defect? Dan is het mogelijk om jouw verlichting weer te bedienen met deze afstandsbediening. Batterijen en bevestigingsmateriaal wordt standaard meegeleverd.

Het is mogelijk om 2 transformatoren te bedienen met 1 afstandsbediening. Dit is ideaal wanneer je meer dan 12 spots wilt bedienen met 1 afstandsbediening.

De afstandsbediening dient ingelezen te worden op jouw huidige transformator. Op deze pagina vind je een pdf bestand waarin staat hoe je de afstandsbediening kunt inlezen.

Product Description

Artikelnummer

L2446

EAN code

7435841836854

Merk

Hamulight

Lengte

150 mm

Breedte

40 mm

Hoogte

16 mm

Transformator nodig?

Ja

Bereik afstandsbediening

10 meter

LED chip

Hamulight

Keurmerk

CE, Rohs

Garantie

2 jaar

Product Gallery









NL Handleiding Hamulight afstandsbediening Apex

Lees deze handleiding s.v.p. zorgvuldig door. Deze handleiding is van toepassing op de Hamulight afstandsbediening Apex. De afstandsbediening wordt compleet geleverd (inclusief 2x AAA-batterijen, houder en bevestigingsmateriaal).


Deze handleiding is in je eigen taal?
Of heb je een andere variant nodig?
Scan de QR-code:



1 Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn.



2 Plaats beide AAA-batterijen in de afstandsbediening. Test vervolgens of de afstandsbediening werkt. Druk op een willekeurige knop en controleer of de LED-indicator blauw kleurt.



1. Blauwe LED-indicator
2. Knop omhoog dimmen
3. Knop aan/uit
4. Knop omlaag dimmen

Heb je de afstandsbediening geleverd gekregen in een veranda set (in d. led spots en transformator), is de afstandsbediening al ingelezen met de bijgeleverde transformator. Indien je de afstandsbediening los hebt ontvangen dien je de afstandsbediening te koppelen aan de transformator. Dit doe je door onderstaande stappen te volgen.

Stap 1: Sluit de transformator aan op stroom. Indien de transformator al op stroom is aangesloten dien je deze eerst van het stroom af te halen, 5 seconden te wachten en opnieuw op stroom aan te sluiten.

Stap 2: Houd de afstandsbediening in de richting van de transformator en druk tegelijkertijd op de knoppen OMHOOG (2) en OMLAAG (4). Dit dient binnen 10 seconden te gebeuren nadat de transformator op het stroom is aangesloten.

De LED-indicator (1) zal blauw knipperen en daarbij zullen de LED spots 3x beginnen te knippen. Dit geeft aan dat de afstandsbediening en transformator succesvol zijn gekoppeld.

Opmerking 1: Wanneer de stroom van de transformator wordt uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld, behoudt de helderheid van de spots het huidige niveau voordat deze weer uitgeschakeld.

Opmerking 2: Een afstandsbediening kan maximaal 2 transformators bedienen; andersom kan een transformator slechts door één afstandsbediening worden bediend. Transformators kunnen de koppeling niet annuleren nadat ze aan de afstandsbediening zijn gekoppeld. Als je een nieuwe afstandsbediening wilt koppelen, kun je deze direct opnieuw inlezen op de transformator. Na een succesvolle koppeling zal de transformator automatisch de oude afstandsbediening uitlezen.




Hamulight | John F. Kennedylaan 236 | 5981 WX Panningen | Nederland | +31(0)77 3744200 | info-nl@hamulight.com


NL **Handleiding Hamulight afstandsbediening Apex**

Lees deze handleiding s.v.p. zorgvuldig door. Deze handleiding is van toepassing op de Hamulight afstandsbediening Apex. De afstandsbediening wordt compleet geleverd (inclusief 2x AAA-batterijen, houder en bevestigingsmateriaal).

Deze handleiding in je eigen taal?
Of heb je een andere variant nodig?
Scan de QR-code.




1




Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn.

2



Plaats beide AAA-batterijen in de afstandsbediening. Test vervolgens of de afstandsbediening werkt. Druk op een willekeurige knop en controleer of de LED-indicator blauw kleurt.

3



1. Blauwe LED-indicator
2. Knop omhoog dimmen
3. Knop aan/uit
4. Knop omlaag dimmen

Heb je de afstandsbediening geleverd gekregen in een veranda set (ind. led spots en transformator), is de afstandsbediening al ingelezen met de bijgeleverde transformator. Indien je de afstandsbediening los hebt ontvangen dien je de afstandsbediening te koppelen aan de transformator. Dit doe je door onderstaande stappen te volgen.





Stap 1: Sluit de transformator aan op stroom. Indien de transformator al op stroom is aangesloten dien je deze eerst van het stroom af te halen, 5 seconden te wachten en opnieuw op stroom aan te sluiten.

Stap 2: Houd de afstandsbediening in de richting van de transformator en druk tegelijkertijd op de knoppen OMHOOG (2) en OMLAAG (4). Dit dient binnen 10 seconden te gebeuren nadat de transformator op het stroom is aangesloten.

De LED-indicator (1) zal blauw knipperen en daarbij zullen de LED spots 3x beginnen te knipperen. Dit geeft aan dat de afstandsbediening en transformator succesvol zijn gekoppeld.

Opmerking 1. Wanneer de stroom van de transformator wordt uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld, behoudt de helderheid van de spots het helderheidsniveau voordat deze werd uitgeschakeld.

Opmerking 2. Een afstandsbediening kan maximaal 2 transformators bedienen; andersom kan een transformator slechts door één afstandsbediening worden bediend. Transformators kunnen de koppeling niet amuleren nadat ze aan de afstandsbediening zijn gekoppeld. Als je een nieuwe afstandsbediening wilt koppelen, kun je deze direct opnieuw inlezen op de transformator. Na een succesvolle koppeling zal de transformator automatisch de oude afstandsbediening uitlezen.

Hamulight | John F. Kennedylaan 236 | 5981 WX Panningen | Nederland | +31(0)77 3744200 | info-nl@hamulight.com