

NOODVERLICHTING TECH-XL



Price: €60.00

SKU: DM901268

Product Categories: [LED Noodverlichting](#)

Product Page: <https://www.elektrocentrale.nl/product/noodverlichting-tech-xl/>

Product Summary

Afmetingen (mm)

345x190x30

Wattage

3W

Voltage

200~240V(AC)

Power Factor

>0,90

Driver

Intern

Lichtstroom

240LM

Lumen efficiëntie

80lm/W

IP waarde

IP20

ik_waarde

06

Bereik

24m

Materiaal

PMMA, Polycarbonaat

Kleur van armatuur

Wit

Batterij

3 uur, 3.6V 1.2Ah Ni-Cd

Certificering

CE, RoHS

Bedrijfstemperatuur

-5°C t/m +40°C

Levensduur

>36.000 uur

Testfunctie

Zelftest

Maintained

Ja

Non-maintained

Ja

Garantie

3 jaar

Product Description

De Tech-XL is een luxe opbouw noodverlichtingsarmatuur. Door zijn grotere maat, maar toch slank model, is het prettig inzetbaar ter vervanging van oude noodverlichting. Dit bespaart schilderwerk.

De luxe kunststof inzet pictogrammen zijn zonder gereedschap eenvoudig te bevestigen in de pictogramopening en zorgen ervoor dat het pictogram altijd netjes recht zit.

De Tech-XL is zowel maintained (continu) als non-maintained (enkel in geval van nood) te gebruiken. Tevens heeft de Tech-XL extra orientatieverlichting aan de onderzijde, waardoor vluchtroutes beter worden verlicht.

- IP20
- Compleet geleverd met 4 kunststof pictogrammen
- Zeer competitief
- Eenvoudige installatie

Product Gallery



Tech-XL
Noodverlichting



UM 80 **IK 08** **IP 20** **CE** **RoHS**

Omschrijving
De Tech-XL is een Loe opbouw noodverlichtingsarmatuur. Door zijn grote maat, maar toch vlak model, is het perfect geschikt voor montage van oude noodverlichting bij renovatie-situaties.
De Loe kunststof inzet pictogrammen zijn zonder gereedschap eenvoudig te bevestigen in de pictogramopening en zorgen ervoor dat het pictogram altijd perfect zicht is. De Tech-XL is overigens voorzien van non-recycled lens en glas van roestvrij staal.
Tevens heeft de Tech-XL eeno onderverlichting van de voorzijde waardoor zichtlijnen beter worden zichtbaar.

Levensduur
Levensduur 170.000 - 36.000 uur
Powerfactor >0,90

Specificaties armatuur
Materiaal Aluminium
Voltage 230-240V AC
Levensduur >36.000 uur
Draad Niet
Aansluiting 0P/0N
IP waarde IP20
Capaciteit 3 uur
Beveiliging Brandvertragend
Nieuw behuizing Nis
Aansluiting 3-ve. 3x1 L 2P/N N-Ga
Toesteltype Zelfherstellend
Houtsoort Nis
Non-recycled lens Is
Celtemperatuur -5°C tot +40°C

Levensduur
Levensduur 170.000 - 36.000 uur
Powerfactor >0,90

